



ALTRA





ASIEN TO:

- Asiento fijo (puede bascular bajo la acción del mecanismo). Placa de contorno y espuma de poliuretano moldeada. Tela negra de importación.

Brazos:

- Descansabrazos fijos y respaldo formados de manera integral. En polipropileno color negro.

RESPALDO:

- Diseño troquelado de patrón geométrico repetitivo (favorece la ventilación). En polipropileno color negro.

Carga soportada :

- 130 kg (1274.85 N).

BASE:


- De 5 puntas fabricada en polipropileno color negro. 5 ruedas dobles (Ø50 mm) de rotación 360°. Mecanismo de bloqueo de movimiento al estar sentado. En poliuretano de color negro

MECANISO:

- Sin sistema de bloqueo; inclinación hacia adelante 4° y hacia atrás 9°. Acero laminado en frío en color negro.

SOPORTE LUMBAR :

- Ajustable en altura y profundidad.





- Dimensiones en cm
- Altura Piso-Asiento 44/52
- Ancho Asiento 49
- Fondo Asiento 49
- Alto Respaldo 60
- Ancho Respaldo 49
- Interna de Brazos 49
- Externa de Brazos 67

PISTON DE GAS :

- Acero Q235 con acabado en pintura horneada. Accionado por palanca. Sistema de elevación neumática de 170 mm. Rotación 360°.

Reposapiés

- Fijo en forma de aro (Ø450 mm). Altura ajustable mediante perilla roscada de presión. Aleación de aluminio + hierro. Pintura horneada color negro

MATERIALES

- Base: Polipropileno en color negro. Respaldo: Polipropileno en color negro. Asiento: Tela de importación

GARANTIA

- 5 años de garantía

